




# Zenifel®



## LA SOLUZIONE DI LUNGA DURATA PER AVERE GATTI PIÙ RILASSATI

Virbac per il comportamento:  
feromoni felini ad alta concentrazione  
con elevata e duratura diffusione

## Quando usare Zenifel®?

L'ANALOGO DEI FEROMONI  
FACCIALI PUÒ ESSERE UTILIZZATO  
IN DIVERSE SITUAZIONI (1,2,3)

**6**  
SETTIMANE  
DIFFUSIONE LONG-ACTING



Marcature urinarie



Graffiature



Traslochi



Cambiamenti in casa



Ambienti in cui vivono più gatti



Situazioni stressanti

**ZENIFEL® LONG-ACTING DIFFUSORE È**

- Facile da usare
- Sicuro per i Gatti
- Adatto per l'uso da solo o in associazione con qualsiasi altro trattamento



# Zen come Zenifel<sup>®</sup>

Diffusore da 48 ml

**+ 50%**

di diffusione rispetto  
al prodotto di riferimento

**6 settimane**

lunga durata

tenere collegato per tutta la durata raccomandata

## Maggiore riduzione dello stress

percepito dai proprietari  
di animali domestici

## Elevata concentrazione

della frazione F3  
dei ferormoni facciali felini

## Soluzione conveniente

per uso annuale

## Rispetto dell'ambiente

-30% di ricarica in un anno



- I ferormoni calmanti sono principalmente raccomandati per confortare i gatti che mostrano comportamenti inappropriati, come marcatura urinaria negli ambienti interni e graffiature eccessive causate da situazioni stressanti.
- Il diffusore ZENIFEL utilizza una nuova tecnologia che consente la diffusione del feromone per 6 settimane.
- Cambiare il diffusore dopo 6 mesi di utilizzo ininterrotto o dopo l'utilizzo di 4 ricariche.
- Per poter accedere al Foglietto Illustrativo completo, visitare il sito:  
<https://it.virbac.com/antistress-gatti-zenifel>

#### Bibliografia:

- (1) Amat M, Camps T, Manteca X. Stress in owned cats: behavioural changes and welfare implications. *J Feline Med Surg.* 2016 Aug;18(8): 577-586.10.1177/1098612X15590867.  
 (2) Pageat P. Experimental evaluation of the efficacy of a synthetic analogue of cats' facial pheromones (Feliway<sup>®</sup>) in inhibiting urine marking of sexual origin in adult tom-cats. *J.vet Pharmacol. Therap* 1997; 20(1):127-180.  
 (3) De Porter TL. Use of pheromones in feline practice. *Feline behavioral health and welfare.* 2016:235-244. doi.org/10.1016/B978-1-4557-7401-2.00018-0.

**Virbac S.r.l.**  
Via Ettore Bugatti 15 - 20142 Milano  
Tel. 02409247.1 - Fax 0240924777  
virbac@virbac.it - [it.virbac.com](http://it.virbac.com)

Shaping the future of animal health

