

Disturbi Comportamentali

Le soluzioni Virbac dalla A alla Z



Shaping the future
of animal health

Virbac

Zen come Zenifel®

Quando usare Zenifel®?

L'ANALOGO DEI FEROMONI
FACCIALI PUÒ ESSERE UTILIZZATO
IN DIVERSE SITUAZIONI

6
SETTIMANE
DIFUSIONE LONG-ACTING



Marcature urinarie



Graffiature



Traslochi



Cambiamenti in casa



Ambienti in cui vivono più gatti



Situazioni stressanti

Diffusore da 48 ml

+ 50%
di diffusione rispetto
al prodotto di riferimento

6 settimane
lunga durata

tenere collegato per tutta la durata raccomandata

Maggiore riduzione dello stress

percepito dai proprietari
di animali domestici

Elevata concentrazione

della frazione F3
dei feromoni facciali felini

Soluzione conveniente

per uso annuale

Rispetto dell'ambiente

-30% di ricarica in un anno



Stop all'ansia con Anxitane

L-TEANINA AMINOACIDO NEUROLOGICAMENTE ATTIVO
NATURALMENTE PRESENTE NEL TE' VERDE



Azione a doppio effetto

- Ha proprietà **rilassanti** e **ansiolitiche**:
antagonizza i neurotrasmettitori stimolanti
- **Aumenta la concentrazione**:
supporta le capacità di apprendimento



Scelta sicura

- **Un ingrediente noto**, usato da secoli
- Non ha effetto Rebound



Comportamenti inappropriati legati all'ansia nel gatto

- Nascondersi
- Rannicchiarsi
- Stare sdraiato immobile
- Eliminazione
al di fuori della lettiera
- Scialorrea



In uno studio clinico con 33 gatti
in situazione di stress, a partire
dal giorno 30 il punteggio medio
dello stress era ridotto del 62%.⁽¹⁾

Comportamenti inappropriati legati all'ansia nel cane

- Tachipnea
- Scialorrea
- Digrignamento
- Tremori
- Nascondersi
- Leccamento eccessivo
- Vocalizzazioni



In uno studio clinico con 32 cani in
situazione di stress ambientale, a partire
dal giorno 60 il punteggio medio
dello stress era ridotto del 59,2%.⁽²⁾

Le soluzioni Virbac per i Disturbi Comportamentali



Legati all'ambiente

- feromoni facciali F3
- diffusore lunga durata - 6 settimane
- maggiore riduzione dello stress

Paziente	Durata	Copertura (lungo termine)
Gatto	6 settimane	60 m ²

Legati al paziente

- L-teanina, un aminoacido antistress
- proprietà rilassanti ed ansiolitiche
 - non ha effetto Rebound



Paziente	Referenza	Posologia (lungo termine)
Gatto	ANXITANE™ Tablets S	1/2 compressa due volte al giorno
Cane: meno di 10 kg	ANXITANE™ Tablets S	1/2 compressa due volte al giorno
Cane: 10-25 kg	ANXITANE™ Tablets M, L	1/2 compressa due volte al giorno
Cane: più di 25 kg	ANXITANE™ Tablets M, L	1 compressa due volte al giorno

(1) Dramard V., Kern L., Hofmans J., Halsberghe C., Rème C.A. Clinical efficacy of L-theanine tablets to reduce anxiety-related emotional disorders in cats: a pilot open-label clinical trial. 6th IVBM Italy (2007)

(2) Kern L, Dramard V, Rème CA, Clinical efficacy of L-theanine tablets to reduce anxiety-related emotional disorders in dogs: a pilot open-label clinical trial. Zoopsy-ESVCE-ECVBM Marseille (2005).