

CANE MASCHIO

aspetti riproduttivi




Shaping the future
of animal health

Virbac

STERILIZZARE IL PROPRIO CANE NON È UNA DECISIONE SEMPLICE

Questi possono essere alcuni motivi:



Malattie legate
al testosterone



Cucciolate
indesiderate



Comportamenti
inappropriati



Ipersessualità



Marcature
urinarie

MOTIVI MEDICI: La sterilizzazione riduce l'insorgere di alcune malattie prostatiche e il rischio di alcuni tumori.

CUCCIOLATE INDESIDERATE: La castrazione previene le cucciolate indesiderate quando nella stessa famiglia vivono coppie di cani o quando i cani tendono a fuggire e vagabondare.

PROBLEMI COMPORTAMENTALI: Eccessiva libido, ipersessualità, marcature urinarie per delimitare il proprio territorio, vagabondaggio.

LA CASTRAZIONE CHIRURGICA

La castrazione chirurgica, DEFINITIVA ed IRREVERSIBILE, comporta la rimozione di entrambi i testicoli e il conseguente crollo dell'ormone da loro secreto: il testosterone, responsabile della libido del cane maschio. Si evitano, così, cucciolate indesiderate e si possono prevenire alcune patologie degli organi riproduttivi maschili. Il testosterone agisce su molti organi ed è correlato ad alcuni comportamenti* (marchature urinarie, fughe, il continuo abbaiare, i tentativi di monta). La sua definitiva mancanza può potenziare gli effetti di altri ormoni che, nel tempo, possono determinare forme tumorali e patologie osteoarticolari. Il giorno dell'intervento il cane deve essere portato in ambulatorio a digiuno e viene anestetizzato per la rimozione dei testicoli.

✓ DEFINITIVA

✓ IRREVERSIBILE

✓ RICHIEDE ANESTESIA

✓ RISCHIA DI PEGGIORARE ALCUNI COMPORTAMENTI

✓ EFFETTI A LUNGO TERMINE SULLA SALUTE

✓ NEI GIOVANI RIDUCE L'APPRENDIMENTO

* Consulta un medico veterinario esperto in comportamento per una valutazione accurata!

I. Maarschalkerweerd et al, Influence of orchietomy on canine behavior, Veterinary Record 1997


GESTIONE DEL
CANE MASCHIO:

TAKE A BREAK!



Esiste un'alternativa
alla chirurgia, reversibile e
senza necessità di alcun intervento.

LA STERILIZZAZIONE TEMPORANEA E REVERSIBILE



Per controllare il comportamento correlato agli ormoni sessuali e la fertilità, esiste un nuovo mezzo che non richiede l'intervento chirurgico. È disponibile un impianto sottocutaneo che può essere applicato dal medico veterinario e **NON RICHIEDE ANESTESIA.**

Una volta in sede, l'impianto rilascia deslorelina in maniera lenta e graduale che, grazie all'azione a livello centrale, determina variazioni del rilascio di ormoni che agiscono sui testicoli e conseguente blocco della produzione di testosterone.

L'infertilità si raggiunge a partire dalle 6 settimane. **Grazie alla deslorelina vengono ridotti i livelli plasmatici di testosterone, e si ottengono, così, gli stessi benefici della chirurgia, mantenendo l'integrità del pet.** Questo nuovo trattamento è efficace nei cani di tutte le età, razze e dimensioni.

- ✓ Sicura
- ✓ Priva di effetti collaterali
- ✓ Efficace

- ✓ Rispetta l'anatomia e la fisiologia
- ✓ Reversibile
- ✓ Senza chirurgia

Chiedi consiglio al tuo medico veterinario.

Alcuni problemi comportamentali non sono causati dal testosterone e alcune malattie prostatiche potrebbero richiedere un protocollo terapeutico diverso.

Per maggiori informazioni inquadra il QRcode o visita il sito web ufficiale della campagna:
it.virbac.com/sterilizzazione-del-cane-maschio



Virbac S.r.l.

Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano
Tel. 02 409247.1 - Fax 02 40924777
virbac@virbac.it - it.virbac.com

Shaping the future
of animal health

